



ΙΟΚΑΣΤΗ

κρεβάτι με κομοδίνα



1/7

ΙΟΚΑΣΤΗ

Η μακροχρόνια σχεδιαστική εμπειρία της JOIN σε συνδυασμό με την φαντασία και το καλό γούστο δημιουργεί κρεβατοκάμαρες υψηλής αισθητικής πάντοτε επίκαιρες.

Η Ιοκάστη, το τόσο ξεχωριστό μοντέλο με το εξαιρετικό κεφαλάρι είναι αποτέλεσμα όλων αυτών. Σύγχρονο design με κομμάτια αυθεντικού δέρματος στο κεφαλάρι αποπνέει ποιότητα και ανανεωμένο στυλ.

Σε φυσικό καπλαμά ελιάς.

Technical sheet

JOIN S.A.

Ορφέως 200, Αιγάλεω

T: 210 3413910 / F: 210 3413911

e-mail: info@join.gr / www.join.gr

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 20160600149 7,3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα (Gurro Mastrotto), δεν είναι αφαιρούμενο
Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.
Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος


Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων.

Metal Frame: Τύπος πλαισίου από ξύλινες εύκαμπτες τάβλες πάχους 7 cm (!) η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 3 εκ. Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα rocket springs.

Metal Frame Plus: Τύπος πλαισίου κατασκευασμένος από επίπεδες (άκαμπτες) ξύλινες τάβλες πάχους 9 cm (!) η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 1,5cm. Αυτός ο τύπος πλαισίου είναι κατάλληλος για στρώματα latex.

Όλα τα πλαίσια είναι επενδυμένα με εξαιρετικής ποιότητας Ιταλικό ύφασμα (Bicorria) ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή φθορά στο στρώμα και να το βοηθάει να «αναπνέει».

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61x1,95 και το στρώμα 1,60x2,00.



2/7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΚΟΜΟΔΙΝΟ		
Πλάτος	Βάθος	Ύψος	Πλάτος	Βάθος	Ύψος
288,2 cm (συνολικό)	226,3 cm	98,8 cm	59,5 cm	45,7 cm	39,6 cm
182 cm (κεφαλάρι)			50 cm		
174,8 cm (μετώπη)			45 cm		



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

3/7

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.


4/7

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.



ΙΟΚΑΣΤΗ

ολόσωμος καθρέπτης με αποθηκευτικό χώρο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

5/7


Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Μεντεσέδες ντουλαπιού Hettich.





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.


6/7

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.



ΙΟΚΑΣΤΗ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Ξύλα



Ελιά



Ελιά Ροζέ



Ελιά Dark



Ελιά More Dark



Καρυδιά Naturale




Καρυδιά Cigar


Δέρματα



LEATHER 2



LEATHER 3



LEATHER 5



LEATHER 6

7/7

- Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halmeier.
- Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.
- Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi wood coating οικολογικά με ISO14001

12/2017
* Κατοχυρωμένο σχέδιο 20160600149 7,3

Technical sheet
JOIN S.A.
Ορφέως 200, Αιγάλεω
T: 210 3413910 / F: 210 3413911
e-mail: info@join.gr / www.join.gr

