



ΣΑΡΑ

κρεβάτι με κομοδίνα



1/8

ΣΑΡΑ

Η Σάρα συνδυάζει την φρεσκάδα με την πολυτέλεια. Στο design πρωταγωνιστούν για άλλη μια φορά οι καμπύλες που είναι το τυπικό γνώρισμα της με ένα εξαιρετικό συνδυασμό υφασμάτων στο κεφαλάρι και στα πόμολα της τουαλέτας και των κομοδίνων.

Join, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια.

Αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής, βασισμένο στην αρμονία του σχεδιασμού των υλικών και των χρωμάτων.

Technical sheet

JOIN S.A.
Ορφέως 200, Αιγάλεω
T: 210 3413910 / F: 210 3413911
e-mail: info@join.gr / www.join.gr

12/2017

* Κατοχυρωμένο σχέδιο 2014060011 1,3

ΣΑΡΑ

κρεβάτι με κομοδίνα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεφαλάρι (κρεβατιού)

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Επικάλυψη με ύφασμα -δέρμα-δερματίνη, αφαιρούμενο.

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος:


Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων.

Metal Frame: Τύπος πλαισίου από ξύλινες εύκαμπτες τάβλες πάχους 7 cm (!) η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 3 εκ. Αυτό το πλαίσιο είναι κατάλληλο για στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα rocket springs.

Metal Frame Plus: Τύπος πλαισίου κατασκευασμένος από επίπεδες (άκαμπτες) ξύλινες τάβλες πάχους 9 cm (!) η καθεμιά και με μεταξύ τους απόσταση 1,5cm. Αυτός ο τύπος πλαισίου είναι κατάλληλος για στρώματα latex.

Όλα τα πλαίσια είναι επενδυμένα με εξαιρετικής ποιότητας Ιταλικό ύφασμα (Bicorrria) ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή φθορά στο στρώμα και να το βοηθάει να «αναπνέει».

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61x1,95 και το στρώμα 1,60x2,00.



2/8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΚΟΜΟΔΙΝΟ		
Πλάτος	Βάθος	Ύψος	Πλάτος	Βάθος	Ύψος
284,8 cm (συνολικό)	225,4 cm	95 cm	58,5 cm	49,8 cm	43 cm
190,4 cm (κεφαλάρι)			50 cm		
183,6 cm (μετώπη)			45 cm		



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

3/8

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

4/8


Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.



ΣΑΡΑ

ολόσωμος καθρέπτης με αποθηκευτικό χώρο



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

5/8

Επιφάνειες ξύλου:


Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Μεντεσέδες ντουλαπιού Hettich.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.

6/8


Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles.

Επικάλυψη με ύφασμα - δέρμα-δερματίνη στο πόμολο. Δεν είναι αφαιρούμενο.



ΣΑΡΑ

ολόσωμος επιτοίχιος καθρέπτης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μορισσανίδας και mdf.


7/8

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, δεσποτάκι, καρυδιά.

Οι διαστάσεις είναι σε cm.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi wood coating οικολογικά με ISO14001.



ΣΑΡΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Ξύλα




Ελιά



Ελιά Ροζέ



Ελιά Dark



Ελιά More Dark



Καρυδιά Naturale




Καρυδιά Cigar

Δέρματα



Lotos 9000



Lotos BF 9000



Cayenne 1122



Cayenne 006

8/8

- Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα φωτιστικά σώματα τύπου led που χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής εταιρίας Halmeier.
- Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της γερμανικής εταιρίας Hettich.
- Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι Milesi wood coating οικολογικά με ISO14001

12/2017
* Κατοχυρωμένο σχέδιο 2014060011 1,3

Technical sheet
JOIN S.A.
Ορφέως 200, Αιγάλεω
T: 210 3413910 / F: 210 3413911
e-mail: info@join.gr / www.join.gr

